

91久久久久久久久久精品人妻V.6.2.2.9学术资源网

91人妻精品久久久久久久久久 | 2026-04-11

91人妻精品久久久久久久久久是当前备受关注的热门话题。本文将围绕91人妻精品久久久久久久久久展开详细介绍，帮助读者全面了解相关内容。

91人妻精品久久久久久久久久概述

2022年5月，英國發現多個猴痘病例，證實猴痘疫情持續蔓延。第一例確診發生在5月6日，該人士曾到訪尼日利亞（猴痘流行地區）。從5月18日起，越來越多的國家和地區報告了病例，主要是在歐洲國家，疫情亦出現於北美洲和南美洲、亞洲、非洲和澳大利亞。截至2023年3月19日（2023-03-19），已有113個國家和地區被此次疫情波及、並報告了86,000多例猴痘确诊病例和280例死亡病例，2022年7月23日，世界衛生組織宣布2022年猴痘疫情構成“國際關注的突發公共衛生事件”。2023年5月11日，世界衛生組織宣布猴痘疫情不再構成國際關注的突發公共衛生事件。這次疫情標誌著該疾病首次在中非和西非以外地區廣泛傳播。衛生部門強調，任何人都可能感染這種疾病，尤其是當他們與有症狀的人有密切接觸。世衛組織的初步評估指出，預計疫情將得到控制，對受影響國家的普通民眾的影響較小。但該組織於七月一日的一份聲明承認，未監測到的傳播已經發生了一段時間，並呼籲採取緊急行動遏制傳播。猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共通傳染病。感染猴痘的早期症狀包括發燒、頭痛、肌肉疼痛、淋巴結腫大、發冷和疲倦，其後身上出現類似水泡的皮疹並癒合。症狀持續時間通常為2至4週。在此次疫情前的猴痘感染中，已有1%至3%的感染者死亡（未經治療）；兒童病例較有可能出現重症。

猴痘是一種由病毒引起的人畜共通傳染病，即病原體從動物傳播給人類。感染猴痘的早期症狀包括發燒、頭痛、肌肉疼痛、淋巴結腫大、發冷和疲倦，其後身上出現類似水泡的皮疹並癒合；有些患者會先出現皮疹，或者只出現皮疹。潛伏期通常為7至14天，但也可能為5至21天；症狀持續時間通常為2至4週。在記錄的病例中，死亡患者比例在0至11%之間，幼兒死亡比例更高。絕大多數患者能康復。猴痘由猴痘病毒引起，該病毒與天花病毒同屬正痘病毒屬。據信，該病毒通常會在非洲的某些啮齒類動物中傳播。已感染人類的猴痘病毒分為西非分支和剛果盆地分支兩種，後者也被稱為中非分支；其中西非類型引發的病症比中非（剛果盆地）類型的更輕。猴痘引起的疾病症狀與天花相似，但沒有天花那麼嚴重。診斷方式為檢測病變部位的病毒DNA。此次爆發的西非分支致死率較低，約1%。

2022年5月7日，英國國際衛生條例國家聯絡點向國際衛生組織報告了一起猴痘确诊病例。該患者自4月下旬由英國前往猴痘流行地區尼日利亞旅行，期間在拉各斯和三角洲州停留。患者在4月29日，仍然位於尼日利亞時出現皮疹症狀，隨後於5月3日離開尼日利亞，於5月4日到達英國，同日於醫院就診。基於旅行史和症狀，該患者被懷疑患有初期症狀的猴痘，被蓋伊醫院收住院並立刻被隔離。實驗室於5月6日通過對水泡拭子進行逆轉錄聚合酶鏈式反應確認患者感染了猴痘的西非演化支，這是猴痘已知的兩種變種中致死率較低的一種，致死率約為1%。對指示病例所乘坐的國際航班上以及抵達英國境內後與指示病例有接觸的人進行了廣泛的接觸者追蹤，對潛在接觸者建議保持對猴痘症狀的了解，並在接觸後21天內如果出現症狀立刻進行隔離。由於對接觸者進行追蹤，世界衛生組織（WHO）認為該病毒在英國境內進一步傳播的風險“處於最小”。5月14日，據蘇格蘭公共衛生署，對接觸者的追蹤已經擴展到蘇格蘭。蘇格蘭的“少數”人在和最初病例發生密切接觸後被命令自我隔離，不過對普通公眾的總體風險仍然“非常低”。5月12日，英國衛生安全署確認了2例新的猴痘病例，均位於倫敦。兩名患者在一起共同生活，然而，任何一人都與指示病例或前往流行地區旅行沒有已知的聯繫。一名患者在聖瑪麗醫院住院，而症狀較輕的另一名患者正在家中自我隔離。5月17日，英國衛生安全署報告了4起新猴痘病例，3名患者位於倫敦，另一名患者位於東北英格蘭，此前曾前往倫敦。任何一名新患者都沒有任何與前3名确诊病例的已知接觸史，表明倫敦地區可

