

久久品川精99久精品四V.7.3.2.3文献中心网

99久久久精品四川精品 | 2026-04-12

99久久久精品四川精品是当前备受关注的热门话题。本文将围绕99久久久精品四川精品展开详细介绍，帮助读者全面了解相关内容。

99久久久精品四川精品概述

阿蘭若 (rě) (梵語：araṇya, 羅馬化：arānya, 巴利語：arañña), 又譯為阿蘭那、阿蘭攘 (rǎng)、阿蘭若迦、阿練若、阿爛拏、阿練茹、曷剌剌等, 意譯叢林, 漢語簡稱為蘭若, 佛教術語, 最早指森林中的空地, 因可以供出家僧侶修行頭陀行, 被引申作為佛教僧侶的聚集地及住所名稱, 為佛寺的同義詞。禪宗寺院, 又稱為禪林、丛林。

阿蘭若原意是指森林, 引申的意義為“寂靜處”、“空閑處”、“遠離處”、“無事處”。修行頭陀行的僧人, 通常在村外空隙的地方造小房居住, 或不造房屋, 只止息在大樹之下, 作為清靜修道之所, 躲避人間熱鬧處之地。墳場等平常人厭惡遠離的地方, 也經常被當成是阿蘭若。因此他們又被稱為阿蘭若比丘, 或是森林比丘。在斯里蘭卡、緬甸與泰國等上座部佛教國家都一直存有森林比丘與他們的足跡。比如泰國高僧阿姜查與他的弟子都是屬於泰國森林系佛教的僧侶。阿蘭若為佛教出家眾的居所名稱, 漢傳佛教將阿蘭若引申為各類佛寺的同義詞, 禪林制度亦稱丛林制度, 即取此意。《舊唐書》(武宗本紀) 就記載著唐武宗會昌毀佛時拆卸了蘭若4萬多所。

妙德蘭若, 位於台灣台北市 菩提蘭若, 位於台灣新竹縣竹北市十興里 妙雲蘭若, 位於台灣嘉義市 如幻蘭若, 位於台灣苗栗縣苗栗市 同淨蘭若, 位於台灣新北市新店區 蘭若園, 後改名為現時的定慧寺, 位於香港大埔 蘭若寺, 位於中國山西太原

99久久久精品四川精品的背景与发展

硒 (xī) (英語：Selenium), 是一種化學元素, 化學符號為Se, 原子序數為34, 原子量為78.971 u。硒是一種非金屬 (偶爾被認為是類金屬), 具有的性質介於元素週期表中上下兩元素硫和碲之間, 且與鉍也有相似性。它罕以元素狀態存在, 亦甚少在地殼中以純化合物的礦石存在。Selenium (來自古希臘語σελήνη (selḗnē) “月神名”) 於1817年由永斯·貝吉里斯發現, 他注意到此新元素與先前發現的碲 (以地球命名) 具有相似性質。硒存在於金屬硫化物礦物中, 礦石中金屬應與硫原子鍵結的位置, 部分由硒原子取代。在商業上, 硒經常是得自這些礦石的精煉過程中所產生的副產物。純的硒化物或硒酸鹽化合物礦物是已知的, 但很少見。現今硒的主要商業用途是在玻璃製造和色素。硒是一種半導體, 用於光電池, 曾經是很重要的電子學應用, 現已大部分被矽半導體的裝置取代, 但硒仍用於少數幾種類型的直流電源突波保護器和一種螢光量子點。服用大量硒鹽可能引起中毒, 但微量的硒是許多生物 (包括所有動物) 細胞功能所必需的。硒是許多多種維生素和其他膳食補充劑中的一個成分, 包括嬰兒配方奶粉。它是抗氧化酶谷胱甘肽過氧化酶和硫氧還蛋白還原酶的組成成分 (間接還原動物和一些植物中的某些氧化分子)。它也存在於三種脫碘酶中, 它們將一種甲狀腺激素轉化為另一種。植物中硒的需求因物種而異, 某些植物需要相對較大的量, 而另一些則顯然不需要。

硒有七種天然存在的同位素。其中五個：74Se、76Se、77Se、78Se和80Se是穩定的, 而80Se是其中含量最豐富的 (天然豐度為49.6%)。其他天然存在的同位素還包括長壽命的原始放射性核種 82Se, 其半衰期為9.2×10¹⁹年。具放射性的非原始核種 79Se 也以微量存在於鈾礦石中, 是核分裂的產物。硒還有許多不穩定的放射性人造同位素, 質量數介乎64Se到95Se; 其中最穩定的兩種是75Se, 半衰期為119.78天, 和72Se, 半衰期為8.4天。硒的同位素中, 比穩定同位素更輕的放射性同位素主要透過正電子發射生成錳的同位素, 而比穩定同位素更重的放射性同位素則進行β衰變生成

溴的同位素，在已知最重的硒同位素中，會有少數進行中子發射的支線。

$3 \text{ Se} + 4 \text{ HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 3 \text{ H}_2\text{SeO}_3 + 4 \text{ NO}$ 不像形成穩定三氧化物的硫，三氧化硒在熱力學上不穩定，超過 185 °C 時分解成二氧化硒：

深入分析

$2 \text{ SeO}_3 \rightarrow 2 \text{ SeO}_2 + \text{O}_2$ ($\Delta H = -54 \text{ kJ/mol}$) 在實驗室里，三氧化硒可以由無水硒酸鉀 (K_2SeO_4) 和三氧化硫 (SO_3) 反應而成。亞硒酸的鹽叫做亞硒酸鹽，例子包括亞硒酸銀 (Ag_2SeO_3) 和亞硒酸鈉 (Na_2SeO_3)。硫化氫會和亞硒酸反應，生成二硫化硒：

$\text{H}_2\text{SeO}_3 + 2 \text{ H}_2\text{S} \rightarrow \text{SeS}_2 + 3 \text{ H}_2\text{O}$ 二硫化硒由八元環組成，組成約為 SeS_2 ，其中的八元環的成分可變，例如 Se_4S_4 和 Se_2S_6 。二硫化硒已在洗髮水中用作抗頭皮屑劑、聚合抑制劑、玻璃染料和煙花中的還原劑。三氧化硒可以由硒酸 H_2SeO_4 脫水而成，而後者可以由二氧化硒和過氧化氫反應而成：

$\text{Se}_8 + 24 \text{ F}_2 \rightarrow 8 \text{ SeF}_6$ 相對於對應的硫化合物六氟化硫，六氟化硒 (SeF_6) 更活潑，有毒，會刺激肺部。一些硒的鹵氧化物如：二氟氧化硒 (SeOF_2) 和二氯氧化硒 (SeOCl_2) 都用於特殊溶劑。

相關內容介紹

硒，特別是 II 氧化態的硒能與碳形成穩定的鍵，其結構類似於相應的有機硫化合物。硒和硫有類似的性質，因此，許多有機硫化合物都有對應的有機硒化合物。其中，最常見的是硒醚 (R_2Se ，硫醚的類似物)、二硒化物 (R_2Se_2 ，二硫化物的類似物) 和硒醇 (RSeH ，硫醇的類似物)。有機硫化學中的亞砷在有機硒化學中對應的化合物是硒代亞砷

(RSe(O)R)，是有機合成的中間體，例如硒代亞砷消除反應。由於雙鍵規則，硒酮 R(C=Se)R 和硒醛 R(C=Se)H 都很罕見。

硒是人體必需的微量礦物質營養素，多以氧化態 Se(II) 、 Se(IV) 、和 Se(VI) 存在，化學性質與硫相似，許多含硫胺基酸，如甲硫胺酸 (Met)、半胱胺酸 (Cys)、胱胺酸也可用硒取代硫。

硒在動物組織中最常以硒甲硫胺酸 (selenomethionine, 簡稱 SeMet) 和硒半胱胺酸 (selenocysteine, 簡稱 SeCys) 的形態存在，其中硒甲硫胺酸無法由人體合成，僅能由植物合成後經攝食再經消化代謝而獲得，故食材動植物來源組成將決定硒在飲食中的形式，此外，人體中硒甲硫胺酸可以取代甲硫胺酸；但硒半胱胺酸不能取代半胱胺酸。硒在生理上的功能除了抗氧化外，還調控了甲狀腺的代謝和維他命 C 的氧化還原態，也曾被提出和抗癌相關的可能性。在食材成分含量裡，同種植物性食材含硒成分變化相當大，乃因各原植物生長地的土壤中硒的濃度不同，當地的動物也隨之反映相應情形，因此硒營養缺乏或過量情形常有地域性關係。然而，純硒元素和金屬硒化物的毒性相對上不大，而且有些為重要的微量元素之一。嚴重缺乏可引致克山症和溪山症，病徵包括心肌壞死、萎縮、軟骨組織壞死。另外又與甲狀腺腫、呆小症和習慣性流產有關。

硒的營養來源：有機型式：甲硫胺酸 (selenomethionine)、硒半胱胺酸 (selenocysteine) 無機型式：硒酸鹽 (selenate)、亞硒酸鹽 (selenite) 影響硒營養需求量的因素 1. 生物吸收率：見「吸收」。2. 性別：早期來自中國研究報告，當時硒缺乏現象比現在嚴重，在此情形顯示產齡女性較易罹患克山病 (Keshan disease)；另外，過去 20 年報告顯示孩童不論男女有相同的比例罹患克山病；性別的影響必須在硒攝取量極低的情下才會顯現，假設考慮女性有較高機率罹患克山病，硒對各年齡層的需求量將以男性參考體重為基準。

詳細信息

RDA (建議攝取量 Recommended Dietary Allowances)：美國原始的飲食標準，代表同年齡層中，97~98% 人的營養需求量。AI (足夠攝取量 Adequate Intake)：未能有足夠的實驗資訊建立 EAR 的情形下，所推估維持健康狀態的量，常用在一歲以下的嬰兒。

分子特性 硒蛋白質P (Selenoprotein P) - 是一種含有硒半胱氨酸的血漿蛋白，也是一種運輸蛋白，主要是由肝臟合成，在血漿中大約有50%以上的硒是和含硒蛋白質P結合。含硒蛋白質P的結構最多可以帶有十個Sec殘基，當硒量下降時也會使殘基合成量下降。α球蛋白 (α-globulin) - 其中又分成α 1-globulin及α 2-globulin。兩者均為醣蛋白，亦皆可幫助脂質的運輸。其中α 2-globulin又有一些不同的功能：幫助血紅素的運輸、銅運輸、血液凝集以及調控氧化酶的活性。β球蛋白 (β-globulin) - 可以幫助脂質的運輸以及鐵和其他礦物質的運輸。

以上就是关于99久久精品四川精品的详细介绍。99久久久久精品四川精品等相关话题也值得进一步了解。